Blocchi Codici LOGES-VET-EVOLUTION

Codici di 1^ LIVELLO

Codice RETTILINEO — Codice ARRESTO/PERICOLO (in avvicinamento frontale / laterale)

Codici di 2^ LIVELLO

Codice PERICOLO VALICABILE — Codice ATTENZIONE/SERVIZIO

Codice INCROCIO a + o T — Codice SVOLTA OBBLIGATA A 90°

GUIDA NATURALE — TAG-RFG

Materiale utilizzato:	CEMENTO
Colore Percorsi:	GIALLO

Legenda Codici LOGES-VET-EVOLUTION

Codici di 1^ LIVELLO

Codice RETTILINEO — Codice ARRESTO/PERICOLO (in avvicinamento frontale / laterale)

Codici di 2^ LIVELLO

Codice PERICOLO VALICABILE — Codice ATTENZIONE/SERVIZIO

Codice INCROCIO a + o T — Codice SVOLTA OBBLIGATA A 90°

GUIDA NATURALE

Materiale utilizzato:	PVC
Colore Percorsi:	GRIGIO CHIARO

Legenda Codici TAVOLE TATTILI
- Mappa Tattile su Leggio
- Campanello segnaletico



PARCHEGGIO DISABILI
Codice della strada, Regolamento art. 149 - DPR 503/96



BAGNO DISABILI
Scala 1:50

ACCESSIBILITÀ

RELAZIONE

I locali principali previsti rispondono al requisito di accessibilità come da DM 236 del 14/6/89 e LR 13/89.
L'accessibilità all'unità immobiliare sarà possibile attraverso la bussola di ingresso principale e un percorso dedicato che affianca la zona casse.
L'ingresso al locale - bussola di ingresso - è coperto da una pensilina di profondità pari a 355 cm e avverrà con soglia e pavimentazioni interne ed esterne a raso.
I percorsi di avvicinamento, ovvero le pendenze realizzate nel parcheggio circostante, sia provenendo dal marciapiede, che dai parcheggi dedicati sono con pendenza inferiore al 8%.

L'unità immobiliare presenterà le seguenti caratteristiche:
- le misure tra le corsie e le varie parti di arredo del punto vendita permettono l'inversione di marcia a persone su sedia in numerosi punti permettendo quindi una fruibilità completa dello spazio vendita;
- porta di ingresso all'unità - bussola di ingresso - con luce netta di 120 cm (>90cm);
- percorso dall'ingresso al bagno utenti (disabili) con porte di luce netta pari a 90cm;
- porta di accesso agli altri locali con luce netta di 80cm;
- altezza delle maniglie delle porte pari a 90 cm;
- tutti comandi degli impianti saranno posti ad una altezza compresa fra 40 e 140 cm a seconda della tipologia.

All'interno dell'unità è presente un bagno a norma disabili che sarà essere realizzato in conformità con quanto previsto nel DPR 384 del 27/4/78, DM 236 del 14/6/89 e pertanto di seguito si riassumono le caratteristiche principali:
- spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. pari a 140 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo di minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;
- lavabi con piano superiore posto a cm 80 dal calpestio senza colonna con sifone del tipo accostato o incassato a parete;
- w.c. con asse della tazza w.c. ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio;
- presenza di maniglione corrimano di aiuto
- comando manuale di risciacquo sulla parete laterale a fianco del vaso a sedere, ad un'altezza massima di cm 110 dalla quota di pavimento finito.

N:\DISEGNI\Immobiliare Agigra_Somma Lombardo via Giusti\MD Discount\Pratiche edilizie\07. Piano Attuativo - Novembre 2022\Tav. 15 - Superamento barriere architettoniche.dwg

COMMITTENTE	DIRETTORE LAVORI	COSTRUTTORE

SP STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
Ing. SAPORITI PIERLUIGI
via Cavour, 34 - Bolladello di Cairate (VA)
Tel. 0331 310800 - Fax. 0331 310655 - E-mail: info@studiosaporiti.eu

TAVOLA N.	OGGETTO:	COMMITTENTE
15	PIANO ATTUATIVO AREA H via Giusti - via Goito SOMMA LOMBARDO (VA) REALIZZAZIONE EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE	IMMOBILIARE AGIGRA s.r.l. via Dei Cipressi, n. 17 21019, Somma Lombardo (VA)
Novembre 2022		
Aggiornamenti:	Oggetto:	Rif. Comm. 284
SCALA 1:200 1:50	DISEGNO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROGETTISTA